

Laporan Tahunan 2023

1. Audit di tempat kerja

BIL	UNIT DI AUDIT	MARKKAH (%)	MARKKAH DIPEROLEHI	MARKKAH MAKSIMA	NUMERATOR	DENOMINATOR
1.	FORENSIK	80.2%	154	192	3	4
2.	FARMASI	85%	174	204	4	6
3.	JABATAN PESAKIT LUAR	75%	144	192	3	4
4.	UNIT REKOD	83%	156	186	4	4
5.	SAJIAN	84.4%	157	186	2	3
6.	HEMODIALISIS	87.2%	178	204	2	2
7.	MAKMAL (UMUM)	82%	167	204		
8.	MAKMAL	75%	124	166	4	5
9.	PENTADBIRAN	76.8%	143	186	4	5
10.	DEWAN BEDAH/ CSSU	88.3%	175	198	1	1
11.	UNIT KECEMASAN DAN TRAUMA	92.6%	189	204	3	3
12.	PEAD WARD	80.3%	164	204	9	12
13.	FEMALE WARD	91.6%	187	204	5	5
14.	UNIT FISIOTERAPI	90.8%	169	186	1	1
15.	MATERNITY WARD	89.7%	183	204	8	8
16.	MALE WARD	84.8%	173	204	9	10
17.	RADIOLOGY (UMUM)	87.7%	179	204	0	2
18.	RADIOLOGY	92%	116	126		

Markah keseluruhan : $(2,932/3,454) \times 100 = 84.8\%$

Denominator : 75

Numerator : 62

2. KOSPEN

YEAR	2023	TYPE	KPI PKN/TPKN
HOSPITAL	Hospital Kanowit	FREQUENCY	JAN - DEC
INDICATOR NO	4.8 (TPKN)	STANDARD	>= 70 %
NUMERATOR	Bilangan pekerja yang telah disaring yang sedang berkhidmat di sebuah Hospital / Institusi perubatan pada 1 Januari pada tahu semasa.		
DENOMINATOR	Jumlah keseluruhan pekerja yang layak disaring yang sedang berkhidmat di sebuah Hospital / institusi Perubatan pada 1 January pada tahun semasa.		

Monthly	Numerator (N)	Denominator (D)	Rate (N/D)	SIQ (Y/N)
January	20	112	17.89	Y
February	31	112	27.68	Y
March	41	112	36.61	Y
April	48	112	42.86	Y
May	52	112	46.43	Y
Jun	61	112	54.46	Y
Sub-total (January - jun)	91	112	81.25%	N
July	78	112	69.64	Y
August	80	112	71.43	N
September	83	112	74.11	N
October	88	112	78.57	N
November	90	112	80.36	N
December	91	112	81.25	N
Sub-total (July – December)	91	112	81.25 %	N

3. Noise mapping report in Kanowit Hospital (17 January 2024)

	Min	max
1. General office (admin office)	44.0	66.6 dB
2. Along corridor, way to pharmacy and lab	60.5	75.0 dB
3. Jabatan Pesakit Luar	42.3	67.3dB
4. Counter JPL	40.5	70.1 dB
5. Emergency department	45.6	70.4 dB
6. Pharmacy	42.4	65.0 dB
7. AHU(air handling unit)	67.0	80.4 dB
8. Xray	45.9	67.1 dB
9. Laboratory	42.9	63.7 dB
10. Maternity	42.2	64.6 dB
11. Pead ward	43.1	64.7 dB
12. Male ward	42.8	63.6 dB
13. Female ward	41.8	63.4 dB
14. HDU	43.2	64.7 dB
15. Sajian	44.5	75.3 dB
16. Physiotherapy	41.3	65.2 dB
17. Stor farmasi	43.6	65.3 dB
18. Mortuary	40.4	62.9 dB

4. LAPORAN LATIHAN “ PENGUNGSIAN BANGUNAN” 2023 DI HOSPITAL KANOWIT

TARIKH : 10 OKTOBER 2023

MASA : 3:15 PETANG

TEMPAT KEJADIAN : UNIT FARMASI HOSPITAL KANOWIT.

AGENCY-AGENCY YANG TERLIBAT : STAFF HOSPITAL KANOWIT, ONE MEDICARE DAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT KANOWIT.

Laporan daripada ketua balai : Pada 10 Oktober, jam 3:05petang “Alarm” dibunyikan di sekitar kawasan Hospital. Panggilan Bomba pada jam 3:07 minit. Bangunan yang di trigger alarm tak semua berbunyi. Tiada alarm berbunyi di sekitar farmasi dan makmal. Alarm hanya berbunyi di tempat tertentu sahaja. Kebanyakan block yang di tinggalkan tidak menutup suiz elektrik seperti kipas dan lampu tak dimatikan, maksudnya main suiz tak dimatikan. Peserta juga tak berkumpul di tempat yang sepatutnya seperti Assembly point 1, kebanyakan mereka berkumpul di bawah parking ambulans. Tiada warden mengambil kehadiran. Masalah operator tidak tahu peranan mereka, panggilan agak lambat menyebabkan masa respon agak lambat. Tiada orang yang menjadi “trigger” pada masa itu atau memberitahu bomba tentang kejadian tersebut.

Kesimpulan

Pada masa akan datang pihak konsepsi perlu menyediakan pelakon atau pelaku yang kuat suara untuk menjerit. Staff perlu ada fire drill table top untuk pengetahuan dan setiap tahun perlu dinilai semula. Perlu lebih jelas mengenai assembly point kepada semua warga hospital. Operator perlu tahu peranan dan tanggungjawab mereka. Keseluruhan tidak berapa memuaskan. Walaubagaimanapun tahniah kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dengan latihan ini.

5. LAPORAN LATIHAN “FIRE DRILL” DAN CODE BLUE 2023 DI HOSPITAL KANOWIT SEMASA MOCK SURVEY.

TARIKH : 29 DAN 30 NOVEMBER 2023

MASA : 9.05 MALAM DAN 10.00 PAGI

TEMPAT KEJADIAN : WAD PEREMPUAN DAN DAPUR SAJIAN

AGENCY-AGENCY YANG TERLIBAT : STAFF HOSPITAL KANOWIT, ONE MEDICARE

Latihan singkat telah diadakan pada malam 29 November 2023 di pintu masuk wad perempuan. Pengesan asap dan sub-panel blok kelihatan berfungsi dengan baik. Walau bagaimanapun, loceng penggera hanya diaktifkan secara tempatan di blok yang terjejas dan oleh itu, beberapa kawasan lain gagal menerima sebarang isyarat amaran. Susulan perbincangan dengan pasukan teknikal, pihak hospital menasihatkan untuk melihat kemungkinan membunyikan semua penggera di kemudahan itu sebaik sahaja dicituskan. Jika tidak, langkah tambahan untuk mencetuskan semua penggera daripada panel utama mungkin perlu ditambah sebagai alternatif.

Latihan ke-2 30hb November 2023, 10.00 pagi. Kakitangan yang bertugas telah berjaya menyahut latihan tubi dengan baik mengikut protokol. Selepas menyoal beberapa kakitangan dapur, mereka telah berjaya menunjukkan pengetahuan dan kemahiran yang memuaskan dalam mengendalikan alat pemadam api. Bagaimanapun, pemeriksaan terhadap beberapa unit pemadam api yang diambil secara rawak menunjukkan tiada pelekat PPM oleh syarikat konsepsi.

Peristiwa kod biru dicituskan secara berasingan di kawasan yang berbeza, iaitu unit sajian, radiologi dan fisioterapi. Maklum balas diperhatikan bukan sahaja dari jabatan kecemasan tetapi dari kawasan klinikal berhampiran juga, yang patut dipuji. Pasukan dari jabatan kecemasan juga telah bertindak balas dengan set peralatan yang mencukupi. Walau bagaimanapun, adalah disyorkan bahawa pasukan memastikan penempatan kakitangan untuk menghadiri kecemasan dalaman harus diruskan dengan cara yang tidak menjejaskan perkhidmatan sedia ada di jabatan kecemasan.

6. LAPORAN TAKLIMAT PENGUNGSIAN BANGUNAN DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM API.

Pada 13, 14 dan 15 Jun 2023, jam 2.30-4.00 petang, Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan telah mengajurkan Taklimat Pengungsiang Bangunan dan Penggunaan Alat Pemadam Api di bantu oleh pihak One Medicare Sdn. Bhd. Taklimat ini telah di kendalikan oleh pihak BOMBA selama 3 hari berturut-turut. Seramai 207 orang peserta terlibat selama 3 hari taklimat tersebut dijalankan. Taklimat diadakan bertujuan untuk memberikan pendedahan dan kefahaman kepada peserta mengenai keselamatan kebakaran, tatacara pengungsiang bangunan dan cara penggunaan alat pemadam api yang betul. Pengungsiang bangunan bermaksud tindakan mengosongkan bangunan semasa kecemasan atau latihan yang hanya melibatkan penghuni bangunan sahaja. Penghuni akan keluar dari bangunan dan menuju ke tempat yang selamat melalui laluan, pintu, lobi atau tangga keselamatan tanpa dibantu oleh orang lain semasa latihan atau kecemasan.

Tafsiran : “Evacuation Drill” ~ melibatkan semua penghuni bangunan , Jabatan Bomba Penyelamat sebagai pemerhati sahaja. “Fire Drill” ~ melibatkan semua penghuni bangunan , bersama dengan jentera Bomba.

Tujuan :

1. Supaya penghuni-penghuni yang diancam oleh kebakaran boleh bertindak mengikut prosedur dengan tenang dan teratur.
2. Untuk melatih pegawai dan petugas-petugas kebakaran yang dilantik boleh menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan sempurna dan betul.
3. Supaya perancangan tindakan pengungsiang bangunan berjaya dilaksanakan dengan cepat dan teratur.
4. Supaya jalan-jalan laluan keluar dan tangga-tangga keselamatan (main of escape) digunakan mengikut kaedah-kaedah yang telah dirancang.
5. Dapat menguji keupayaan dan keberkesanan bertindak peralatan kebombaam yang sedia ada pada sesebuah bangunan tersebut.
6. Perancangan Tahunan
 - i. Fasa Persediaan Sebelum Latihan (Taklimat Pengungsiang Bangunan)
 - ii. Fasa Pengendalian Latihan (Fire Drill)
 - iii. Fasa Selepas Latihan -Tindakan Penambahbaikan & Pencegahan (Post-Morterm).



DIGUNAKAN UNTUK KAKITANGAN KKM SAHAJA

FORMAT PENYIASATAN KEJADIAN KEMALANGAN/PENYAKIT PEKERJAAN/KERACUNAN DI TEMPAT KERJA

i) Tarikh/masa notifikasi	:	26/12/2023	iii) Pegawai penyiasat	:	KENNEDY ANAK EDWIN GANAI
ii) Tarikh siasatan	:	27/12/2023	iv) Jawatan/gred	:	PPP U32 (KUP)

1. DATA PENTADBIRAN KES

i. Nama	:	MAHADIR BIN ROS
ii. Jantina	:	MALE
iii. No. K/P	:	860816526639
iv. Umrur	:	37 YEARS
v. Keturunan	:	MELANAU
vi. Warganegara	:	MALAYSIA

2. MAKLUMAT PEKERJAAN KES

i. Jawatan	:	PENOLONG PEGAWA PERUBATAN
ii. Gred jawatan	:	U32
iii. Tempat bertugas	:	HOSPITAL KANOWT
iv. Unit/Bahagian	:	JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA

3. KATEGORI INSIDEN DI TEMPAT KERJA YANG DIALAMI (/) mana yang berkenaan)

a) Kejadian kemalangan	:	<input checked="" type="checkbox"/> v	(Sekiranya (a), isi ruangan di kolom 3.1,3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, 4, 5, 6)
b) Kejadian keracunan pekerjaan	:	<input type="checkbox"/>	(Sekiranya (b), isi ruangan di kolom 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 4, 5, 6)
c) Kejadian penyakit pekerjaan	:	<input type="checkbox"/>	(Sekiranya (c), isi ruangan di kolom 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 5,6)

3.1 MEKANISME INSIDEN (Bagaimana kejadian tersebut berlaku)

PADA TARIKH 26 DISEMBER 2023, JAM 6.20 PETANG SEMASA DALAM PERJALANAN PULANG KE RUMAH. MANGSA MENGGANG MOTOSIKAL TERGELINCIR DAN HILANG KAWALAN DI SIMPANG JALAN. KEMALANGAN KENDIRI. SEMASA KEJADIAN CUACA ADALAH HUJAN DAN JALAN AGAK LICIN.

3.2 SIASATAN INSIDEN

3.2.1 Siasatan Awal Insiden

i. Tarikh kejadian	:	26/12/2023
ii. Masa kejadian	:	6.20 PM
iii. Lokasi kejadian	:	DI BAWAH JAMBATAN DURIN, SIMPANG KE CAFE JAMBATAN DURIN.

iv. Sekiranya kejadian/insiden yang berlaku melibatkan lebih dari seorang, nyatakan nama lain-lain pegawai/ yang terlibat (gunakan lampiran sekiranya ramai)

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

v. Apakah aktiviti :
pekerja semasa :
kejadian :
MENUNGGANG MOTOSIKAL DALAM
PERJALANAN BALIK KE RUMAH.

vi. Jenis hazard :
PHYSICAL HAZARD

vii. Tahap kecederaan yang dialami
(tandakan (/) mana yang berkenaan)

- a) Kecederaan maut :
- b) Kecederaan tidak maut :

3.2.2 Kejadian Keracunan Pekerjaan (Kes-kes keracunan pekerjaan sahaja)

i. Klasifikasi keracunan
a) Keracunan pestisid :

b) Keracunan kimia :

ii. Nyatakan jenis racun/bahan kimia yang terlibat :

- a) _____
- b) _____
- c) _____

iii. Akibat keracunan (tandakan (/) mana berkenaan)

- a) Maut :
- b) Kecederaan pada anggota/organ :
- c) Hilang Upaya Kekal :
- d) Simptom akut :

Lain-lain maklumat tambahan berkenaan perkara
kejadian keracunan pekerjaan oleh Peg Penyiasat

**3.2.3 Kejadian Penyakit Pekerjaan
(Kes-kes penyakit pekerjaan sahaja)**

i. Nyatakan jenis penyakit pekerjaan dialami :

ii. Tarikh pengesahan oleh pegawai perubatan : _____

iii. Nama pegawai perubatan yang mengesahkan : _____

iv. Hospital/klinik : _____

v. Tarikh simptom mula dikesan : _____

vi. Sejarah pekerjaan (nyatakan jenis pekerjaan yang relevan dengan penyakit yang dialami sekarang sahaja)

Jenis pekerjaan	Jawatan	Tempoh berkhidmat (bulan/tahun)

vi. Lain-lain maklumat tambahan berkenaan perkara kejadian penyakit pekerjaan oleh Peg. Penyiasat

**3.2.4 Sasatan di Tempat Kerja
(Tandakan (/) mana yang berkenaan)**

Adakah tempat kerja kes mempunyai :

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

	Ada	Tiada
a) J/kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan (Jika > 40 orang anggota)	✓	
b) Carta alir pengurusan kes-kes kemalangan di tempat kerja	✓	
c) Dasar/polisi keselamatan di tempat kerja diletakkan di tempat yg mudah dilihat	✓	
d) Arahan/prosedur kerja selamat (SOP)	✓	
e) Pelan Tindakan Kecemasan (Emergency Response Plan)	✓	
f) Dokumentasi latihan-latihan berkenaan kesihatan & kemalangan di tempat kerja	✓	
g) Maklumat tentang keselamatan & kesihatan pekerjaan ditampal di premis tempat kerja	✓	
h) Papan tanda keselamatan (safety sign) di premis bangunan	✓	

PAKAIAN PERLINDUNGAN KESIHATAN (PPE)

Adakah :	Ada	Tiada
a) PPE dibekalkan kepada pekerja yang terlibat dengan pekerjaan yang berisiko	✓	
b) PPE yang dibekalkan, bersesuaian dengan pekerjaan yang dilaksanakan	✓	
c) PPE yang dibekalkan kepada pekerja, bersesuaian dengan fizikal pekerja tersebut	✓	
d) Pekerja diberi latihan/taklimat/tunjukcara tentang pemakaian PPE yang betul	✓	
e) PPE yang dibekalkan, mudah untuk diperolehi oleh pekerja yang memerlukannya	✓	
f) Semasa kemalangan (untuk kes kemalangan sahaja), kes memakai PPE yang dibekalkan	✓	

LAIN-LAIN

Adakah :

	Ada	Tiada
a) Mesyuarat J/Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dilaksanakan 4 kali setahun	✓	
b) Audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh setahun	✓	
c) Aktviti penilaian risiko kesihatan pernah dijalankan di tempat kejadian	✓	

3.2.5 MAKLUMAT TAMBAHAN PEGAWAI PENYIASAT BERDASARKAN KES

(termasuk laporan perubatan daripada hospital/kllinik kesihatan, sekiranya ada)

BELIAU MENDAPAT RAWATAN DI JABATAN KECEMASAN HOSPITAL SIBU PADA 730PM. XRAY MENDAPATI TIADA KEPATAHAN BERLAKU. KECEDERAAN DI DIAGNOSA SEBAGAI : " SOFT TISSUE INJURY, BRUISE AT LEFT THIGHT/ LEFTLEG ABRASION AT LEFT KNEE. MC GIVEN FOR 3 DAYS (27/12/2023-29/12/2023)".

**4. Ringkasan Kejadian (Terangkan secara ringkas kejadian tersebut mengikut kronologi)
(Gunakan lampiran sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi)**

Bil.	Tarikh	Masa	Keterangan Aktiviti/Kejadian Kemalangan
1	26/12/2023	620PM	MENUMUNGANG MOTOSIKAL DARIPADA HOSPITAL KANOWIT BALIK KE SIBU.
		730PM	PADA TARIKH 26 DISEMBER 2023, JAM 6.20 PETANG SEMASA DALAM PERJALANAN PULANG KE RUMAH. MANGSA MENUNGGANG MOTOSIKAL TERGELINCIR DAN HILANG KAWALAN DI SIMPANG JALAN. KEMALANGAN KENDIRI. SEMASA KEJADIAN CUACA ADALAH HUJAN DAN JALAN AGAK LICIN.
		730PM	BELIAU MENDAPAT RAWATAN DI JABATAN KECEMASAN HOSPITAL SIBU PADA 730PM. XRAY MENDAPATI TADA KEPATAHAN BERLAKU. KECEDERAAN DI DIAGNOSA SEBAGAI : " SOFT TISSUE INJURY, BRUISE AT LEFT THIGHT/ LEFTLEG ABRASION AT LEFT KNEE. MC GIVEN FOR 3 DAYS (27/12/2023-29/12/2023)".

5. RAWATAN KES

i. Adakah kes mendapatkan rawatan : Ya / Tidak
(tandakan (/) mana berkenaan)

Sekiranya Ya, nyatakan :

ii. Dimana kes mendapatkan rawatan perubatan :
(tandakan (/) mana yang berkenaan)

a) Hospital kerajaan : b) Klinik Kesihatan :

c) Hospital swasta : d) Klinik swasta :

e) Lain-lain (nyatakan)

iii. Adakah kes mendapat cuti sakit : Ya / Tidak

Sekiranya Ya, nyatakan berapa : 3 HARI

bilangannya hari tidak bekerja

iv. Lain-lain maklumat tambahan berkenaan rawatan kes

7. PEGAWAI PERANTARAAN YANG DITEMUI

i. Nama Peg. Perantaraan :
yang ditemui

ii. Jawatan :

iii. Nombor telefon :

iv. Tarikh :

6. KESIMPULAN

i. Faktor Penyebab Utama :
KEADAAN CUACA, HUJAN MENYEBABKAN JALAN RAYA LICIN.

ii. Faktor Penyumbang Kejadian :

JALAN YANG LICIN, MOTOSIKAL HILANG KAWALAN.

8. PENGESAHAN KEJADIAN OLEH KETUA JABATAN/ UNIT

i. Nama Ketua Jabatan/ Peg. Yang Menjaga/Ketua Unit yang ditemui :

ii. Tandatangan & Cop :

iii. Tarikh :

B. Langkah pencegahan/penambabalikan yang telah dijalankan
(Gunakan lampiran sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi)
PENGGUNAAN ALAT KESELAMATAN SEPERTI TOPI KELEDAR, JAKET KESELAMATAN, KASUT YANG SESUAI, SARUNG TANGAN PELINDUNG SIKU DAN LUTUT PERLU DIGUNAKAN SEMASA MENUNGGANG MOTOSIKAL. KAWAL KELAJUAN SEMASA HARI HUJAN UNTUK ELAKKAN HILANG KAWALAN SEMASA Hujan PERLU BERHATI-HATI DAN BERWASPADA SEMASA MENUNGGANG MOTOSIKAL.

10. Rumusan oleh pegawai Penyiasat (Gunakan lampiran sekiranya ruangan disediakan tidak mencukupi)
KEJADIAN BERLAKU DISEBABKAN HUJAN. JALAN RAYA LICIN. MOTOSIKAL ADALAH KENDERUAN YANG MUDAH TERGELINCIR KETIKA HUJAN. KES INI MERUPAKAN KES KEMALAGAN KENDIRI. PENGGUNAAN ALAT KESELAMATAN SEPERTI TOPI KELEDAR, JAKET KESELAMATAN, KASUT YANG SESUAI, SARUNG TANGAN PELINDUNG SIKU DAN LUTUT PERLU DIGUNAKAN SEMASA MENUNGGANG MOTOSIKAL. KAWAL KELAJUAN SEMASA HARI HUJAN UNTUK ELAKKAN HILANG KAWALAN SEMASA HUJAN. PERLU BERHATI-HATI DAN BERWASPADA SEMASA MENUNGGANG MOTOSIKAL.

Tandatangan dan cap Peg. Penyiasat :




KENNEDY ADUK EDWIN OAWA
Peg. Penyiasat
Unit Penyelidikan
Kementerian Kesihatan

27/12/2023

11. ULASAN

11.1 Ulasan oleh Ketua Bahagian/Ketua Unit/Peg. Pergiagan/Pon. Peg. Kesihatan Persekitaran Kanan Daerah


Pegawai telah memaklumkan bahawa beliau telah terlibat dalam keseluruhan latihan ketika dalam perjalanan beliau ke rumah di tempat kerja. Pegawai hanya mengalami kecederaan ringan dan pada masa kejadian, beliau telah memakai topi keselamatan ketika berangkat. Beliau juga telah menerima rawatan di Unit Bedah Rawat.


Tandatangan dan cop

27/11/2023
Tarikh

11.2 Ulasan oleh Pegawai Kesihatan Daerah/Pengarah Hospital/Pegawai Pergiagan

Pegawai telah dimarahkan untuk lebih berhati-hati ketika berangkat apabila pada hari-hari kerana jalan yang dilalui akan menjadi amat licin ketika hujan. Pegawai juga telah dimarahkan untuk menggunakan safety belt ketika yang berangkat ketika berangkat berangkat.


Tandatangan dan cop

27/11/2023
Tarikh